

# HOME-Programm // Weisslack



**SÜHAC®**

Türen leben

# Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

## **Unser neues HOME-Programm // Weisslack**

Mit dem SÜHAC HOME-Programm // Weisslack präsentieren wir Ihnen unsere Weisslack-Kompetenz im neuen SÜHAC-Outfit mit ansprechender und moderner Gestaltung. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in unser vielseitiges Weisslack-Sortiment, in welchem jeder seine Wunschtür findet.

Bei SÜHAC stehen Ihnen zahlreiche Türdesigns in strahlendem Weisslack 9016 und freundlichem Weisslack 9010 zur Auswahl, sodass individuelle Raumkonzepte perfekt verwirklicht werden können. Glatte Türen stehen für einen eher minimalistischen Einrichtungsstil, die Modelle der Classic-, Profila- und Primo-Serien unterstreichen ein klassisches Wohnambiente und die Türen unserer Modena- und Royal-Reihen finden sich häufig in modernen Interiordesigns wieder.

Sie haben die Wahl!

**Ihr SÜHAC-Team**



## Inhaltsverzeichnis

Türenkonfigurator die TÜR	4 - 5
Türen 1x1	6 - 11
Standard	12 - 17
Royal 400	18 - 21
Royal 200	22 - 25
Classic	26 - 31
Profila	32 - 35
Modena	36 - 41
Primo	42 - 47
Stil ST	48 - 49
Basic Ravello & Verano	50 - 51
Verglasungen	52 - 53
Vetro	54 - 59
Beschläge	60 - 65
Schiebetürbeschläge	66 - 73
Funktionstüren	74 - 83
Zubehör	84 - 87



# Die TÜR


## unser digitales Türentool

### Über 1 Millionen Kombinationen für Ihre Wunschtür

Möchten Sie sich Ihre persönliche Wunschtür gerne selbst zusammenstellen?

Mit unserem digitalen Türenkonfigurator steht Ihrer Kreativität nichts mehr im Weg!

In einer Türenausstellung ist nur für eine begrenzte Anzahl an Modellen Platz, daher können nicht alle Varianten einer Tür auch gezeigt werden. In dem Bestreben diese Lücke zu schließen, ermöglicht unser Türenkonfigurator Ihnen den Zugriff auf über 1 Millionen verschiedene Kombinationen - und mit jedem Update werden es mehr. Wählen Sie frei aus einer Vielzahl an Modellen, Lichtausschnitten, Verglasungen und Beschlägen und kreieren Sie sich Ihre persönliche Wunschtür!



[Jetzt ausprobieren und direkt los kombinieren.](#)



#### **So einfach gehts zur individualisierten Tür**

Wählen Sie Ihre Wunschtür aus einer Reihe verschiedener Modellserien aus und konfigurieren Sie Ihre Traumtür bis ins kleinste Detail. Dabei können Sie die Oberfläche, den Lichtausschnitt, die Verglasung, Bänder und Beschläge aussuchen. Selbst verschiedene Futterbekleidungsbreiten und Bicolor-Varianten sind problemlos möglich. Je nach Art der Tür bieten sich Ihnen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten.



#### **Tür im Raum**

Ganz besonders beliebt ist die Funktion „Tür im Raum darstellen“, welche Ihnen die Visualisierung, der von Ihnen kreierten Tür, in Ihrem Zuhause erleichtert. Mit einem Klick sehen Sie Ihre Wunschtür im Umfeld von Wand und Boden und können so prüfen, ob Ihre Vorstellungen auch stimmig zu Ihren häuslichen Gegebenheiten passen. Um die beste Kombination zu finden, können Sie Wandfarbe und Bodenbelag individuell anpassen und zusammen mit Ihrer entworfenen Tür testen.



#### **Beratung & Bestellung**

Wenn Sie Ihre Traumtür zu Hause konfiguriert haben, können Sie diese ganz einfach auf Ihre Merkliste setzen oder direkt samt QR-Code ausdrucken. Für eine tiefergehende Beratung können Sie zu Ihrem Fachhandel gehen, der vor Ort Ihren QR-Code scannt und sofort Ihre Wunschtür angezeigt bekommt.

# Das kleine 1x1 zu Weisslack

Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

**Lackierung.** Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenten Qualitätskontrollen sorgen wir dafür, dass unsere Türen auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere seidenmatten Weisslacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Gut zu wissen: Ein bewusster Umgang mit Ressourcen und die fast ausschließliche Verwendung lösungsmittelfreier Lacke sind für uns selbstverständlich. All unsere Weisslack-Türen tragen das Gütesiegel „schadstoffgeprüft“ der Landes-Gewerbe-Anstalt (LGA).



## Weisslack // Walzlackierung

Bei unseren Türen in Weisslack 9016 / Weisslack 9010 erfolgt der Lackauftrag mittels Walzlackierung. Neben einem mehrschichtigen UV-Walzgrund (Haftungsgrundlage) wird eine Decklackschicht nach Zwischenschliffen aufgetragen.



## Weisslack Exklusiv // Spritzlackierung

Unsere Türen in den Oberflächen Weisslack Exklusiv 9016 / Weisslack Exklusiv 9010 erhalten neben einem mehrschichtigen UV-Walzgrund eine hochwertige Spritzlackierung mittels Lackroboter. Diese garantiert einen gleichmäßigen Lackauftrag sowie eine seidenmatte Oberfläche ohne sichtbare Kanten.

Die Weisslack Exklusiv Spritzlackierung ist speziell bei Türblättern erhältlich. Sie sind mit den Türfuttern Weisslack 9016 / Weisslack 9010 kombinierbar. Bei den Futtern Weisslack 9016 / Weisslack 9010 erfolgt die Oberflächenveredelung vor der Verleimung der Einzelteile.



## Weisslack 9016


Im privaten Wohnbereich geht die Tendenz zu hellen und klaren Weisstönen. Unsere Oberfläche Weisslack 9016 in strahlendem Weiss liegt mit ihrer puristischen und reinen Wirkung daher voll im Trend.

## Weisslack 9010

Der warme Weisston 9010 überzeugt mit seiner zurückhaltenden Wirkung und lässt der Raumgestaltung somit alle Türen offen.


## **9016 // Modellreihen**

**Standard**




Weisslack 9016 /  
Weisslack Exklusiv 9016

**Royal 400**




Weisslack Exklusiv 9016

**Classic**




Weisslack Exklusiv 9016

**Modena**




Weisslack Exklusiv 9016

**Primo**




Weisslack Exklusiv 9016

**Ravello**



Weisslack 9016


**Verano**



Weisslack 9016


## **9010 // Modellreihen**

**Standard**




Weisslack 9010 /  
Weisslack Exklusiv 9010

**Royal 200**




Weisslack Exklusiv 9010

**Classic**




Weisslack Exklusiv 9010

**Profilia**




Weisslack Exklusiv 9010

**Stil ST**



Weisslack 9010

**Ravello**



Weisslack 9010

# Das kleine 1x1 der Türen (TB)


Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

## Anschlagrichtung nach DIN


Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.

Befinden sich die Bänder links spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.




## Türblatt Mittellagen und Aufbau

Röhrenspan




Röhrenspan -  
unser Standard bei Lagerware

Vollspan




## Falzausbildungen



### Türelement gefälzt einschlagend

Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter



### Türelement stumpf einschlagend

optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

## Türblattausführungen




stumpf geschlossen




stumpf geöffnet


## Türblatt Kantenausführungen




Türblatt  
Kante eckig (EC)



Türblatt  
Kleine Rundkante (KR)



Türblatt  
Rund-Postformingkante (RP)



Türblatt  
Karnieskante (KK)

## Funktionstüren

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht. Mehr Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie auf [Seite 74](#) folgend.



**Schallschutz** – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



**Einbruchschutz** – Schutz vor Lang fingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



**Feuerschutz** – Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.



**Rauchschutz** – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.



**Barrierefreiheit** – Räume ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar machen. Einschränkungen minimieren und für Selbstbestimmung sorgen.




**Klimastabilität** – Schutz bei sich veränderndem Raumklima. Alle Funktionstüren haben entsprechende Türblattkonstruktionen und halten den Veränderungen stand.

# Das kleine 1x1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinander trennt.

## Bestandteile



## Weisslack 9016



**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Hohlkehle (HK),**  
Bekleidungsbreite 65 mm




**Futter Primo (PM),**  
Bekleidungsbreite 100 mm


## Weisslack 9010




**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 55 mm



**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Profiliert (PR),**  
Bekleidungsbreite 65 mm



**Futter Softline (SLF),**  
Bekleidungsbreite 70 mm




**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 100 mm



**Futter Primo (PM),**  
Bekleidungsbreite 100 mm

## Blend- & Blockrahmen

### BLE - Blendrahmen




Rahmenquerschnitt  
75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)

### BLO - Blockrahmen




Rahmenquerschnitt  
65 x 75 mm




Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.


## Windfangelemente




WF1



WF2



WF3



WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen.

## Geschosshoch



Geschosshoch  
mit Oberblende



Geschosshoch  
mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.



# STANDARD

Die perfekte Basis für Wohnlichkeit




**TB**

Weisslack Exklusiv 9016 KR  
Beschlag LUCIA PROF Edelstahl matt

**Standard.** Die hochwertige Weisslack-Lackierung sorgt für eine seidenmatte Oberfläche und harmoniert perfekt mit klassischem und modernem Design.

## Weisslack 9016



TB Weisslack 9016




### Türblattkante



Kleine Rundkante (KR)

## Weisslack Exklusiv 9016



TB Weisslack Exklusiv 9016




### Türblattkante




Kleine Rundkante (KR)


### Futterausführungen



**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 60 mm




**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Hohlkehle (HK),**  
Bekleidungsbreite 65 mm

## Weisslack 9010



TB Weisslack 9010



### Türblattkanten




Rund-Postformingkante (RP)



Kante eckig (EC)


## Weisslack Exklusiv 9010



TB Weisslack Exklusiv 9010



### Türblattkanten




Rund-Postformingkante (RP)




Kante eckig (EC)


### Futterausführungen




**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 55 mm




**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 80 mm




**Futter Profiliert (PR),**  
Bekleidungsbreite 65 mm




**Futter Softline (SLF),**  
Bekleidungsbreite 70 mm




**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 100 mm



**Futter Primo (PM),**  
Bekleidungsbreite 100 mm




Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Eine Übersicht möglicher Lichtausschnitte und Verglasungen finden Sie ab Seite 52.



**Türblatt Kleine Rundkante.** Alle Modelle im Weisston ähnlich 9016 werden ausschließlich mit der kleinen Rundkante KR (Radius ca. 2,8 mm) produziert. Die optimierte Kantenform mit filigraner Rundkante reduziert das Verletzungsrisiko und fügt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.

**TB-LA3 mittig stumpf**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Miley White Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**TB**

Weisslack 9016  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**TB-DIN-LA + SP4**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Dark Grey  
Beschlag Ella Samtschwarz

**TB-LA1**

Weisslack 9016  
Glas Zoey Industrial Edition  
Beschlag Mara Samt-schwarz EasyLock

**TB-LA3 schlossseitig**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Lilly Diamond Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**TB-LA2 bandseitig**

Weisslack 9016  
Glas Abby Industrial Edition  
Beschlag LUCIA PIATTA S QUATTRO  
Edelstahl matt



**TB**

Weisslack 9010  
Beschlag QUATTRÀ INLAY Edelstahl matt



**TB-DIN-LA**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Ruby Diamond Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**TB-LA1**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Rosy White Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**TB-LA2 mittig**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Hailey Diamond Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**TB-LA3 bandseitig**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Mary White Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**TB-LA3 mittig**  
Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Ashley (transluzent schwarz) White Edition  
Beschlag NEO Graphitschwarz



**TB-LA1 + SP30**  
Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Sky (transluzent schwarz) White Edition  
Beschlag Ella Samtschwarz

**Weisslack 9010.** Der warme Weisston 9010 überzeugt mit seiner zurückhaltenden Wirkung und lässt der Raumgestaltung somit alle Türen offen.

# ROYAL 400


Elegant, moderne Wohnakzente



## RY-451

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag AVUS ONE Gold matt


**Royal 400.** Mit der edlen Oberfläche Weisslack Exklusiv, kleiner Rundkante und sanft auslaufenden V-Fugen verströmen diese Türen schlichte Eleganz. Die kleine Rundkante harmoniert perfekt mit der 3 mm breiten V-Fuge, die 20 mm vor dem Rand in einer sanften Rundung ausläuft.



\*b/m/s - bandseitig / mittig / schlossseitig erhältlich


## Weisslack Exklusiv 9016

### Türblattkante



Kleine Rundkante (KR)  
mit V-Fugen-Fräseung

### Türblatt mit Glasleiste



Kleine Rundkante (KR)  
mit Glasleiste (GSR)




Querschnitt  
Glasleiste (GSR)




Detail  
V-Fugen-Fräseung  
(3 mm breit / 1,5 mm tief)


### Futterausführungen



Futter Kleine Rundkante (KR),  
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Kleine Rundkante (KR),  
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Hohlkehle (HK),  
Bekleidungsbreite 65 mm



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).



**RY-451**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Matilda Antikschwarz



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)


**RY-443-S-LA2 bandseitig**

Weisslack Exklusiv 9016

Glas Miley White Edition

Beschlag TRI 134 PIATTA S Edelstahl matt

**RY-451**

Weisslack Exklusiv 9016

Beschlag CUBO Edelstahl matt, ohne Schlüssellochbohrung


**RY-433-LA3 mittig stumpf**

Weisslack Exklusiv 9016

Glas Parsol Bronze

Beschlag AVUS ONE

Gold matt, smart2lock


**RY-443-S**

Weisslack Exklusiv 9016

Beschlag Tessa Edelstahl matt


**RY-451-LA1**

Weisslack Exklusiv 9016

Glas Petali

Beschlag NEO Edelstahl matt


**RY-451-LA2 mittig**

Weisslack Exklusiv 9016

Glas Nelly Diamond Edition

Beschlag Tessa Edelstahl matt

## ROYAL 200


### Türen mit geradliniger Ausstrahlung



**RY-254**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag LUCIA PROF eckig  
Edelstahl matt

**Royal 200.** Die Serie ROYAL macht ihrem Namen alle Ehre. Dem Glanz der exklusiven Weisslacktüren kann sich keiner entziehen. Geradlinige Linienfräslungen geben dieser Türenserie ihre ganz besondere Ausstrahlung.




RY-210

RY-221  
kein LA möglich

RY-231

RY-232  
kein LA möglich


RY-233



RY-251

RY-252

RY-253

RY-254  
nur LA2s möglich

LA1

LA2\*

LA3\*

LA4

LA5


\*b/m/s - bandseitig / mittig / schlossseitig erhältlich



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).

## Weisslack Exklusiv 9010

### Türblattkante



Kante eckig (EC)  
mit Nutfräseung

### Türblatt mit Glasleiste




Kante eckig (EC)  
mit Glasleiste (M)




Detail  
U-förmige Nutfräseung  
(8 mm breit / 1,5 mm tief)


### Futterausführungen




**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 55 mm




**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 100 mm



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



**RY-251 stumpf**

Weisslack Exklusiv 9010

Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt, smart2lock



**RY-221**

Weisslack Exklusiv 9010

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**RY-231-LA3 mittig**

Weisslack Exklusiv 9010

Glas Panno

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**RY-232**

Weisslack Exklusiv 9010

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**RY-231-LA5**

Weisslack Exklusiv 9010

Glas Satinato

Beschlag Tessa Edelstahl matt



#### **RY-254-LA2 schlossseitig**

Weisslack Exklusiv 9010

Glas Wood 2 DQ

Beschlag R8 ONE Samtgrau



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)



#### **RY-252-LA1**

Weisslack Exklusiv 9010

Glas Klar White Edition

Beschlag LUCIA PROF Edelstahl matt, smart2lock



#### **RY-254**

Weisslack Exklusiv 9010

Beschlag TRI 134 Edelstahl matt, smart2lock



#### **RY-233-LA2 mittig**

Weisslack Exklusiv 9010

Glas Nelly (schwarz) White Edition

Beschlag Mara Samtschwarz, EasyLock


# CLASSIC

Klassische Eleganz mit ästhetischem Charme



**Classic CK2**  
Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**Classic.** Türen in strahlendem und freundlichem Weiss mit geprägten Füllungen und profilierter Kante (Karnieskante) repräsentieren einen zeitlosen Landhausstil der jeden Trend überdauert.



### Weisslack Exklusiv 9016



#### Türblattkante



Kleine Rundkante (KR)

#### Türblatt mit Glasleiste




Kleine Rundkante (KR)  
mit Glasleiste (N)




Querschnitt  
Glasleiste (N)


#### Futterausführungen



**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Hohlkehle (HK),**  
Bekleidungsbreite 65 mm



Detail Prägung  
(45 mm breit / 11 mm tief)


### Weisslack Exklusiv 9010



#### Türblattkanten



Karnieskante (KK)



Rund-Postformingkante (RP)

#### Türblatt mit Glasleiste



Karnieskante (KK)  
mit Glasleiste (N)




Rund-Postformingkante (RP)  
mit Glasleiste (N)

#### Futterausführungen



**Futter Profiliert (PR),**  
Bekleidungsbreite 65 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 100 mm

Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.

Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar.

Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).



**CKL4**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**CKL4/2**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Chinchilla  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**CKL1/3**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Uadi  
Beschlag LUCIA PROF eckig  
Edelstahl matt, smart2lock



**CKL5**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Satinato  
Beschlag MONO Edelstahl matt



**CK3**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag MONO Graphit-schwarz, smart2lock



**CKL1 + SP4**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Parsol Grau  
Beschlag AVUS ONE Kaschmir-grau, smart2lock

**CK1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Futter Hohlkehle (HK)



Für eine bessere Visualisierung der Türen  
finden Sie verschiedene Raumvariationen  
in unserem [Raumkonzept](#).



**C2**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Nora Samtschwarz



**Close Up**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Nora Samtschwarz

**CKL2**

Weisslack Exklusiv 9010, Glas Panno,  
Beschlag NOVO Graphitschwarz, smart2lock

**CL5 + SP4**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Wood 2 DA  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**CL2**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Petali  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**CKL 4**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Silvit 178  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

# PROFILA


Schlichte Akzente im Raumdesign



**Profilo PF5**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**Profilo.** Unverfälschte Profilfrässungen setzen gekonnt Akzente und passen perfekt zu einem schnörkellosen und geradlinigen Raumdesign.



### Weisslack Exklusiv 9010



#### Türblattkanten



Rund-Postformkante (RP)



Karnieskante (KK)



Detail Prägung  
(36 mm breit / 2,5 mm tief)

#### Türblatt mit Glasleiste



Rund-Postformkante (RP)  
mit Glasleiste (N)




Karnieskante (KK)  
mit Glasleiste (N)




Querschnitt  
Glasleiste (N)


#### Futterausführungen




**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 100 mm



**Futter Profiliert (PR),**  
Bekleidungsbreite 65 mm



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).



**PF5**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag MONO Edelstahl matt, smart2lock



**PF1**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**PFL1/3**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Klar White Edition  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**PF4**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**PFL5 + SP4**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Wood 1 DQ  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**PFL2**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Stripes DQ  
Beschlag CUBO Edelstahl matt

**PF2**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**PF3**

Weisslack Exklusiv 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

**PFL1**

Weisslack Exklusiv 9010  
Glas Bordo  
Beschlag LUCIA PROF eckig  
Graphitschwarz



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

# MODENA


Modernes Design trifft Stilsicherheit




**M2**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag MONO Graphitschwarz

**Modena.** Diese Türen mit kleiner Rundkante strahlen schlichte Eleganz und Stilsicherheit aus. Das moderne Design mit dezenten eckigen Fräslinien harmoniert perfekt mit der edlen Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016.



M1            ML1            M2            ML2            M2/1            ML2/1



M3            ML3            M3/1            ML3/1            M3/2            ML3/2

## Weisslack Exklusiv 9016

### Türblattkante



Kleine Rundkante (KR)

### Türblatt mit Glasleiste



Kleine Rundkante (KR)  
mit Glasleiste (MR)




Querschnitt  
Glasleiste (MR)




Detail Fräzung  
(40 mm breit / 2,3 mm tief)

### Futterausführungen



Futter Kleine Rundkante (KR),  
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Kleine Rundkante (KR),  
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Hohlkehle (HK),  
Bekleidungsbreite 65 mm



Diese Ausführung ist in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar.



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).



**ML1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Wood 2 DA  
Beschlag TRI 134 PIATTA S Edelstahl matt



**ML2/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Petali  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**M2/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Petali  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**ML2**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Ligno  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



M1

Weisslack Exklusiv 9016, Schiebetürbeschlag Barn, Stangengriff Robusto, Beschlag Matilda Antikschwarz



**Barn-Beschlag.** Unser Schiebetürbeschlag Barn belebt mit der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign. Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang und kommt nicht nur in Kombination mit Türen in Holzoptik gut zur Geltung. Auch der beliebte Einrichtungsstil in schwarz-weiß bekommt durch ihn eine besondere Note. Ergänzt mit schwarzen Griffstangen verpasst der Barn-Beschlag auch modernen Weisslacktüren eine völlig neue Optik. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschläge und Bänder für Drehtüren.



**ML1**

Weisslack Exklusiv 9016

Glas Panno

Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt



Für eine bessere Visualisierung der Türen  
finden Sie verschiedene Raumvariationen  
in unserem [Raumkonzept](#).



**M3/2**

Weisslack Exklusiv 9016

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**ML3/2**

Weisslack Exklusiv 9016

Glas Gotik

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**M3**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Ella Samtschwarz



**M3/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**ML3**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Petali  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**ML3/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Strato  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

# PRIMO

## Massivität trifft Ausdrucksstärke



### PM4

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Luna Glanzverchromt

**Primo.** Diese Türen umgibt eine Aura, die an Jugendstil erinnert. Die edle Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 bringt die zweistufigen Fräslinien und die Stollenoptik perfekt zur Geltung. Das optisch einheitliche Gesamtbild wird, passend zur Tür, durch das dreifach profilierte Türfutter PRIMO mit einer Bekleidungsbreite von 100 mm abgerundet. Als Türelement sorgt PRIMO für ausdrucksstarkes und stilvolles Ambiente.



## Weisslack Exklusiv 9016

### Türblattkante



Kleine Rundkante (KR)

### Türblatt mit Glasleiste



Kleine Rundkante (KR)  
mit Glasleiste (PM)




Querschnitt  
Glasleiste (PM)



Detail Fräzung  
(62,5 mm breit / 5,2 mm tief)

### Futterausführung



#### Futter Primo (PM),

Bekleidungsbreite 100 mm



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).



**Primo.** Die Serie PRIMO begeistert mit charismatischer Kassetten- und dezenter Jugendstil-Optik. Die edle Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016 harmoniert perfekt mit den zweistufigen Fräslinien und der angetäuschten Stollenoptik.

**PML2/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Panno  
Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt



**PM1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Tessa Edelstahl matt, EasyLock



**PML1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Uadi  
Beschlag CUBO Graphit-schwarz, smart2lock



**PM2**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**PML3/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Uadi  
Beschlag LUCIA PROF Edelstahl matt, smart2lock



**PML3 2-flg.**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Bordo  
Beschlag Luna Glanzverchromt





**PM3/2 Schiebetür innenlaufend & PM3/2**

Weisslack Exklusiv 9016

Griffmuschel Standard rund Edelstahl, Beschlag Luna Glanzverchromt

**Vorteile:**

- > zweistufiges Futterprofil für eine einheitliche Optik zwischen Türblatt und Türfutter
- > Die Bekleidung eignet sich durch ihre 100 mm Bekleidungsbreite ideal als Renovierungszarge
- > 25 mm Aufkantung für einen perfekten Fußleistenanschluss



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

**Primo.** Die profilierten Bekleidungen des Türfutters lassen die Türen noch besser zur Geltung kommen.



**PM4/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag R8 ONE Graphitschwarz, smart2lock



**PM4**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag Tessa Edelstahl matt,  
ohne Schlüssellochbohrung



**PML4/3**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Uadi  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**PML4/2**

Weisslack Exklusiv 9016  
Glas Float satiniert  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**PM3/1**

Weisslack Exklusiv 9016  
Beschlag R8 ONE Samtgrau,  
smart2lock

# Stil Typ ST

## modern & detailverliebt

Diese Stollentüren schaffen ein zeitloses Ambiente. Ihre geradlinige Optik harmoniert mit jedem zeitgemäßen Einrichtungsstil.



Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // [DieTÜR](#)

### Weisslack 9010

#### Türblattkante




Rundkante (RK)


#### Türblatt mit Glas




#### Futterausführungen



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 60 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 80 mm



**Futter Rundform (RF),**  
Bekleidungsbreite 100 mm



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).

**ST1**

Weisslack 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt,  
ohne Schlüssellochbohrung



**ST3**  
Weisslack 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**STL3/3**  
Weisslack 9010  
Glas Panno  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**STL1**  
Weisslack 9010  
Glas Wood 2 DQ  
Beschlag Tessa Edelstahl matt



**STL2**  
Weisslack 9010  
Glas Petali  
Beschlag Tessa Edelstahl matt




**ST2**  
Weisslack 9010  
Beschlag Tessa Edelstahl matt

# Ravello & Verano


## schlichte Ästhetik

Diese geprägten Füllungstüren schaffen mit ihrer geradlinigen Optik und einfachen Strukturen eine besondere Wohlfühlathmosphäre und ergänzen sich wunderbar mit hochwertigen Materialien im modernen Einrichtungsstil.


### Ravello




RV-4RQ



RV-4RQ-LA1




RV-4RQ-LA2




RV-4RQ-LA3


### Verano




V2



VL2



V3



VL3


### Türblattkante



Kante eckig (EC) Nutprägung




### Türblattkante



Kante eckig (EC) Profilprägung



### Oberflächen




Weisslack 9016



Weisslack 9010

### Oberfläche



Weisslack 9016


### Futterausführungen

#### Weisslack 9016




**Futter Kleine Rundkante (KR),**  
Bekleidungsbreite 60 mm

#### Weisslack 9010



**Futter eckig (EC),**  
Bekleidungsbreite 55 mm



Kante eckig (EC)  
mit Glasleiste (GL)



Querschnitt  
Glasleiste (GL)



Eine Übersicht möglicher Verglasungen finden Sie auf [Seite 53](#).



**RV-4RQ**

Weisslack 9010

Beschlag Tessa Edelstahl matt

**V2**

Weisslack 9016

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**RV-4RQ-LA2**

Weisslack 9010

Glas Lineum

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**VL2**

Weisslack 9016

Glas Panno

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**V3**

Weisslack 9016

Beschlag Tessa Edelstahl matt



**VL3**

Weisslack 9016

Glas Wood 1 DA

Beschlag Tessa Edelstahl matt

# Verglasungen


## kurzfristig für Sie lieferbar



Alle lagernden Verglasungen sind in den Maßen unserer Standard-Lichtausschnitte kurzfristig lieferbar. Für alle anderen Türserien erhalten Sie unsere Gläser auch im Sondermaß. Weitere Verglasungen finden Sie in unserem [VETRO-Prospekt](#).



### Standard Lichtausschnitte



\*b/m/s - bandseitig / mittig / schlossseitig erhältlich


### Lichtausschnitte

DIN-LA	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
LA1	Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA6	Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnithöhe 700 mm
LA7	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm / Friese zwischen den Ausschnitten 160 mm
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friese oben 160 mm / Sockel 400 mm



Querschnitt  
Glasleiste GSR  
Standard

**Sprossenrahmen optional //** Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.



Querschnitt  
Sprossenleiste P




Die Sprossenrahmen sind für alle Modellreihen erhältlich.



alle abgebildeten Verglasungen als  
ESG-Ausführung kurzfristig lieferbar

Industrial Edition



**Carly**  
LA1 / LA3



**Zoey**  
LA1 / LA3

Diamond Edition



**Judy**  
LA1 / LA3



**Hailey**  
LA1 / LA3



**Lilly**  
LA1 / LA3



**Ruby**  
LA1 / LA3



**Nelly**  
LA1 / LA3


White Edition



**Klar**  
LA1 / LA3



**Satinato**  
LA1 / LA3



**Mataro**  
LA1 / LA3



**Chrissy**  
LA1 / LA3



**Rosy**  
LA1 / LA3



**Mary**  
LA1 / LA3



**Miley**  
LA1 / LA3



**Sky**  
(transluzent schwarz)  
LA1 / LA3



**Ashley**  
(transluzent schwarz)  
LA1 / LA3



**Nelly (schwarz)**  
LA1 / LA3

VSG Edition



**Sunny**  
LA1 / LA3



**Cloudy**  
LA1 / LA3

Basic Edition



**Ivy**  
LA1 / LA3



**Lilly**  
LA1 / LA3


Standard




**Float klar**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA




**Float satiniert**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



**Satinato Soft**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA




**Uadi**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



**Window**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



**Chinchilla**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



**Gotik**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



**Mastercarré**  
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



**Silvit 178**  
LA1 / LA2 / LA3

# **VETRO Ganzglastüren**

## luftig & modern



In jedem Neubau ist das Thema Licht und Design das A & O, deswegen sind unsere VETRO Ganzglastüren genau die richtige Ergänzung für Ihr Zuhause. Sie versprühen Leichtigkeit und sind in einem modernen Heim nicht mehr wegzudenken. Sie bieten durch verschiedene Grundgläser (Parsol Bronze, Parsol Grau & Dark Grey) und der Wahl zwischen einer klaren oder mattierten Ausführung (im Bereich der Industrial Edition) zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit angesagten Motiven. Alle Ganzglasdrehtüren erhalten Sie kurzfristig auch als Ganzglasschiebetür oder Verglasung natürlich mit den passenden Beschlägen. So können Sie die Ästhetik Ihres Zuhause im perfekten Gleichklang abrunden.



Weitere Informationen, Varianten und Beschläge  
finden Sie in unserem [VETRO Katalog](#).



**Ganzglasschiebetür Marcy Weissglas mattiert**

Schiebetürbeschlag BARN & Stangengriff halbrund Samtschwarz



**Ganzglasschiebetür Abby Parsol Bronze mattiert**  
Schiebetürbeschlag LODGE & Griffmuschel Rondo  
Samtschwarz



**Ganzglasdrehtür Zoey Weissglas mattiert**  
Futter CPL Touch Eiche astig  
Schließblech Schwarz  
Beschlag Rovigo Samtschwarz



**Ganzglasdrehtür Marly**  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Samtschwarz



**Ganzglasdrehtür Polly**  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Samtschwarz



**Ganzglasschiebetür & Ganzglasdrehtür Chrissy**

Schiebetürbeschlag EASY & Griffmuschel Rondo Samtschwarz, Futter CPL Graphitgrau, Beschlag Rovigo Samtschwarz



**Rosy** Streifenbreite ca. 4 mm  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



**Mary** Streifenbreite ca. 8 mm  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



**Miley** Streifenbreite ca. 4 mm  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



**Mataro**  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

**White Edition.** Unsere Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.  
Die Modelle Nelly, Sky und Ashley lassen durch die Beimischung von schwarzer Farbe ihre Oberfläche ganz besonders wirken und fügen sich dem Raumbild optimal ein.



**Ganzglasdrehtür Nelly** (schwarz)  
Futter CPL Graphitgrau, Schließblech Schwarz,  
Beschlag Rovigo Samtschwarz



**Sky** (transluzent schwarz)  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



**Ashley** (transluzent schwarz)  
Streifenbreite ca. 10 mm  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



**Ganzglasdrehtür Ruby**

Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

**Diamond Edition.** Die Modelle der Diamond Edition bestechen durch eine intensive Farbgebung in extra hellem Design, welches sich durch das verwendete Weissglas nochmals verstrkt. Zustzlich berzeugen sie mit einer hohen Lichtundurchlssigkeit in der Mattierung und sind somit blickdicht.



**Ganzglasschiebetr Hailey**

Schiebetrbeschlag EASY & Flachgriff kurz Edelstahlfarben



**Ganzglasdrehtr Lilly**

Futter CPL Graphitgrau, Beschlag Rovigo Edelstahl matt



**Ganzglasdrehtür & Ganzglasschiebetür VSG Cloudy**

Futter CPL Graphitgrau, Schließblech Schwarz, Beschlag Rovigo Samtschwarz, Schiebetürbeschlag EASY & Griffmuschel Rondo Samtschwarz

**VSG - Verbundsicherheitsglas** besteht aus zwei Scheiben, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruchs bindet die Folie die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere Schalldämmung als ESG und ist mit zwei glatten Seiten besonders reinigungsfreundlich.



**Detailansicht VSG**



**VSG Stormy** Streifenbreite 10 mm  
Futter CPL Graphitgrau  
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

# Beschläge

für vollendetes Raumdesign in Ihrem Zuhause



Mit einer überzeugenden Bandbreite an Türbeschlägen für Zimmertüren und Funktionsgarnituren bieten wir Ihnen ein stimmiges Zubehörsortiment zu unseren Türen. Auch im Bereich Design bleiben keine Wünsche offen. Die Auswahl an Oberflächen von dezentem Edelstahl über prunkvolles Gold bis hin zu edlem Schwarz runden die modernen und klassischen Garnituren ab.

## Beschlag 1x1



**Buntbart - BB-Ausführung**  
klassisches und bewährtes Türschloss  
zur Verwendung in Zimmertüren



**Profilzylinder - PZ-Ausführung**  
Standardschloss zum Einbau eines  
Profilzylinders für Wohnungsein-  
gangstüren, Bürotüren, etc.



**WC-Ausführung**  
Schloss zur Verriegelung mit einem  
Drehknopf für Bad- und WC-Türen



**Wechselgarnitur**  
verhindert das Öffnen von un-  
verriegelten Türen von außen  
z.B. für Wohnungseingangstüren



**ES1-KS-RS Wechselschutzgarnitur**   
**PZ-Ausführung**  
**mit Anbohr- / Kernziehschutz**  
Außen Langschild + Knopf  
Innen Rosette + Griffteil

## Ohne Schlüsselrosette - OS

Garnitur, die ohne Schlüsselrosette verwendet wird, nicht verschließbar

## EasyLock // PRIVAT - Einfach ungestört

EL



Öffnet Türen für neue Impressionen und schafft Privatsphäre, wann immer Sie wünschen.

### › Intuitive Bedienung mit nur einer Fingerbewegung

die moderne Art Türen zu verriegeln, wenn eine kleine Fingerbewegung genügt

### › Kein gesondertes Schloss erforderlich

Integrierte Verriegelung ohne dass Sie ein zusätzliches Schloss dazu benötigen

### › Türgriff bleibt stets beweglich

Der Beschlag wird auch im verriegelten Zustand nicht starr blockiert - verbessertes Bedienegefühl

### › Sicherheitsfunktion durch eingebaute Notentriegelung

Durch die integrierte Notentriegelung kann die Verriegelung von außen geöffnet werden

### › simple und schnelle fehlerfreie Montage (EasyMount)

Der Drücker mit dem Verriegelungsvierkant und dem Bedienelement ist bereits vormontiert



### › lange Freude an Ihrem Beschlag

durch produktschonende Leerlauffunktion im verriegelten Zustand



### › Schutz vor ungewollter Verriegelung äußerer Einflüsse (z. B. Windstoß)

durch integrierte Magnethalterungen

## XS-Rosette // DESIGN - weniger ist mehr

XS

Moderner Look auf das Wichtigste reduziert, für ein noch edleres Gesamtbild von Tür und Beschlag.

### › minimalistische Optik

Betont die Tür durch eine noch dezentere Ausführung, ohne Schlüssellochbohrung ist nahezu nur noch das Griffteil zu sehen



### › keine Rosettenbohrung erforderlich

Die Garnituren sind in alle Standard-Drückerbohrungen einsetzbar - es muss keine extra Bohrung gefräst werden

### › optional auch für Verriegelung

Die verschiedenen Verriegelungsvarianten für jede Anforderung gibt es im gleichen Design (bei WC-Rosetten Sonderbohrung im Türblatt erforderlich)

### › langlebige Unterkonstruktion

Ein massives Edelstahl-Gewinde sorgt für langanhaltende Freude mit der Garnitur



Flachrosette







Standardrossette

## Flachrosette & Flachschild

FR


elegante flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrossetten oder Magnetschild

## Porta

					
<b>Tessa</b> Edelstahl matt	<b>Julia</b> Edelstahl matt	<b>Sonja</b> Edelstahl matt	<b>Viola</b> Edelstahl matt	<b>Wilma</b> Edelstahl matt	<b>Raya</b> Edelstahl matt
					
<b>Klea</b> Edelstahl matt	<b>Sofia</b> Edelstahl matt	<b>Emma</b> Edelstahl matt	<b>Elisa</b> Edelstahl matt	<b>Stella</b> Edelstahl matt	<b>Tina</b> Edelstahl matt
					
<b>Tiara</b> Edelstahl matt	<b>Anna</b> Edelstahl matt	<b>Fiona</b> Edelstahl matt	<b>Lotta</b> Edelstahl matt	<b>Nina</b> Edelstahl matt	<b>Jana</b> Edelstahl matt
					
<b>Lea</b> Edelstahl matt	<b>Eva</b> Edelstahlfarben/ weiss	<b>Uta</b> Edelstahlfarben / schwarz	<b>Livia</b> Edelstahl matt	<b>Samira</b> Edelstahl matt	<b>Tamara</b> Edelstahl matt
					
<b>Bänder</b> Edelstahl matt					<b>Ulla</b> Edelstahl matt




Weitere Informationen, Varianten und Modelle  
finden Sie in unserem [Beschläge Katalog](#).



Alle Beschläge Porta und Antik kurzfristig lieferbar.

## Antik



## Top

mit FAST2FIX Schnellmontage-Technik noch schneller montieren



**MONO**  
Edelstahl matt



**NOVO**  
Edelstahl matt



**NEO**  
Edelstahl matt



**CUBO**  
Edelstahl matt



**QUATTRA INLAY**  
Edelstahl matt



**MONO**  
Graphitschwarz



**NOVO**  
Graphitschwarz



**NEO**  
Graphitschwarz



**CUBO**  
Graphitschwarz



**QUATTRA INLAY**  
Graphitschwarz

Alle Beschläge sind mit und ohne Schlüsselrosette lieferbar.  
Zusätzlich sind alle Modelle mit smart2lock erhältlich.

## smart2lock

by GRIFFWERK

### Das schönste Pausenzeichen der Welt.

Mit den smart2lock Beschlägen von GRIFFWERK werden diese Momente Wirklichkeit. Die integrierte Schließmechanik im Griff sorgt mit einem Klick für geschlossene Räume und damit für mehr Konzentration, mehr Privatsphäre, mehr Freiraum.



- ungestört mit einem Klick - Privatsphäre in jedem Raum
- komfortable 1-Hand-Bedienung
- integrierte Schließtechnik
- neue Türästhetik ohne Schlüsselrosette
- einfache Not-Entriegelung
- kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss
- inklusive Besetzt-Anzeige

**Der Griff, der beides kann.**  
Schließen. Und Abschließen.



Innenseite



Außenseite



Weitere Informationen finden Sie in  
unserem [Prospekt Beschläge](#).

## Style



**LUCIA PROF**  
Edelstahl matt




**LUCIA PROF eckig**  
Edelstahl matt



**LUCIA PROF**  
Graphitschwarz




**LUCIA PROF eckig**  
Graphitschwarz



**LUCIA PIATTA S**  
Edelstahl matt



**LUCIA PIATTA S QUATTRO**  
Edelstahl matt



**LUCIA PIATTA S**  
Graphitschwarz



**LUCIA PIATTA S QUATTRO**  
Graphitschwarz



**TRI 134**  
Edelstahl matt



**TRI 134**  
Edelstahl matt




**TRI 134**  
Graphitschwarz



**TRI 134**  
Graphitschwarz



**TRI 134 PIATTA S**  
Edelstahl matt



**LORITA**  
Edelstahl matt




**LORITA PIATTA S**  
Edelstahl matt




**AVUS PIATTA S**  
Graphitschwarz




**AVUS PIATTA S**  
Kaschmirgrau



**AXUM Bänder**  
Edelstahl matt



**AXUM Bänder**  
Graphitschwarz



**AXUM Bänder**  
Kaschmirgrau

## Premium



**AVUS ONE**  
Samtgrau



**AVUS ONE**  
Graphitschwarz



**AVUS ONE**  
Kaschmirgrau



**AVUS ONE**  
Gold matt



**R8 ONE**  
Samtgrau



**R8 ONE**  
Graphitschwarz



**R8 ONE**  
Kaschmirgrau



Alle gekennzeichneten Beschläge kurzfristig lieferbar.

# Schiebetürbeschläge

Schiebetüren sind beliebt, da sie platzsparend sind und zugleich stilvoll aussehen. Verschiedene Türblätter erlauben eine individuelle Gestaltung, etwa als moderne Glastür oder wohnliche Tür in Holzoptik. Abgerundet wird das gewählte Design durch einen passenden Beschlag für die Schiebetür. Damit ein harmonisches Gesamtbild entsteht, bieten wir verschiedene Varianten und Designs an Schiebetürbeschlägen an.


## BARN

Mit dem Beschlag BARN können Sie problemlos einen rustikalen Blickfang im Raum setzen. Der Schiebetürbeschlag erinnert mit den zwei sichtbaren Laufrollen an die Optik eines alten Scheunentores. Das Design harmoniert gut mit Türen in Holzoptik, etwa im Cottagestyle oder rustikalem Holz. Der BARN Beschlag verleiht aber auch Glastüren das gewisse Etwas und ist besonders elegant in der Kombination mit Lofttüren und unserer Industrial Edition in Schwarz.




Detail Laufrolle

Außenlaufend, ohne Futter



Außenlaufend, mit Futter





## LODGE




Für eine dezenter Optik haben wir unser Sortiment um dem LODGE Beschlag erweitert. Seine kleinen Laufrollen lassen die Laufschiene, trotz robuster bauweise, filigraner erscheinen und passen damit ebenso optimal zu unseren Holztüren oder unseren Ganzlastüren im Industrial Style.




kurzfristig lieferbar  
für Holz & Glas

Außenlaufend, ohne Futter



Außenlaufend, mit Futter



Detail Laufrolle


## WOODRIVE

Der WOODRIVE ist ein Holzschiebetürbeschlag, welchen Sie für Glas- und Holzschiebetüren verwenden können. Mit seinen zwei Holzlaufrollen, der passenden Laufschiene und den schwarzen Schrauben und Aufhängungen passt er perfekt in ein rustikales und modernes Raumdesign. Auf Anfrage sind auch Holzschiebetür und Schiebetürbeschlag in gleicher Optik möglich.



Detail Laufrolle

Außenlaufend, ohne Futter





kurzfristig lieferbar  
nur in Edelstahloptik

## SLIM



Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Ganzglas- und Holzschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch in den Bekleidungsbreiten 60/16 mm & 80/22 mm mit Distanzprofil verbaut werden.




Neu gibt es den Schiebetürbeschlag SLIM jetzt auch ganz modern in Schwarz.




## SLIM INLAY

Der SLIM-INLAY-Beschlag setzt Ihre Schiebetür noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.


### Wandmontage, mit Futter



### Wandmontage, ohne Futter



### Deckenmontage



## EASY




Unser EASY-Schiebetürbeschlag ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standardmäßig den nicht mehr wegzudenkenden Safe Close.

### Vorteile auf einem Blick


- beidseitiger Safe Close
- für Ganzglas- & Holzschiebetüren
- für Wand- & Deckenmontage
- für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- Anschlagkasten
- Schiebetürschloss




Wandmontage, mit Futter



Wandmontage, ohne Futter



Deckenmontage





 kurzfristig lieferbar

## EASY Samtschwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Samtschwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschläge in edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesign und bilden wertvolle Kontraste.


Zu dem Beschlag EASY Samtschwarz können Sie zusätzlich abgestimmte Elemente wählen, vom Anschlagkasten über passende Griffmuscheln oder Stangengriffe bis hin zu einem Schiebetürschluss in Samtschwarz.



### EASY Anschlagkasten & Schiebetürschluss

Mit dem EASY Anschlagkasten und Schiebetürschluss lassen sich Ganzglasschiebetüren jetzt ganz einfach in eine abschließbare Variante verwandeln.

- Ganzglasschiebetüren jederzeit nachrüstbar (Bohrung 50 mm Durchmesser)
- Schließblech in der Höhe individuell montierbar
- Montage ohne Schiebetürfutter



## KLASSIK



**Bestandteile des KLASSIK-Systems  
in der innenlaufenden Variante:**

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- Schiebetürfutter

*Optional:*

- Soft Stop

**Bestandteile des KLASSIK-Systems  
in der außenlaufenden Variante:**

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- KLASSIK-Laufkasten

*Optional:*


- Soft Stop
- Schiebetürfutter
- Anschlagkasten aufrecht  
für versperrbare Schiebetürvarianten
- Synchronfunktion für 2-flg. Schiebetüren

Der KLASSIK-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.


Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Außerdem empfehlen wir die Montage eines Futters, da die Laufschiene sonst bauseits verbendet werden muss.

Bei außenlaufenden Varianten wird der KLASSIK-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen Oberflächen erhältlich ist.


### Innenlaufend, im Sturz




### Innenlaufend, unter Sturz



### Außenlaufend, mit Futter





### Außenlaufend, ohne Futter





## SIMPLE



### Push to Close

- Leichtes Antippen lässt die Schiebetür in die Öffnung springen
- Aufbemusterung der Schiebetür mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetür
- Simple mit einseitig Push to Close und einseitig Soft Stop für Holz und Glas

### Soft Stop

- Variante mit beidseitigem Soft Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene

### Revisionsöffnung

- Austausch der beweglichen Bauteile (Soft Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- nur die Laufschiene mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden

### Verstellhebel

- zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen




kurzfristig lieferbar

Unser Schiebetürbeschlag SIMPLE für in der Wand laufende Holz- und Ganzglasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.


Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft Stop oder einseitigem Soft Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetür aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besticht der Beschlag SIMPLE mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

### Innenlaufend, im Sturz



### Innenlaufend, unter Sturz



# SÜHAC Funktionstüren

## schützen Sie sich und Ihr Zuhause vor negativen Einflüssen

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert werden z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder auch der immer mehr thematisierte Wunsch nach Barrierefreiheit. Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, gerade auch im Objektbau und in öffentlichen Gebäuden, wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition und geben mehr Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie in unserer  
technischen [Broschüre KOMPETENZ IN FUNKTION & DESIGN](#).

## Übersicht unserer lieferbaren Funktionstüren

-  **Schallschutz** – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.
  -  **Einbruchschutz** – Schutz vor Lang fingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.
  -  **Feuerschutz** - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.
  -  **Rauchschutz** – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.
  -  **Barrierefreiheit** – Räume ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar machen. Einschränkungen minimieren und für Selbstbestimmung sorgen.
- 
-  **Klimastabilität** – Schutz bei sich veränderndem Raumklima. Alle Funktionstüren haben entsprechende Türblattkonstruktionen und halten den Veränderungen stand.

Klimaklassen			
Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3
Temperatur	Kalt-Warm 18° C - 23° C	Kalt-Warm 13° C - 23° C	Kalt-Warm 3° C - 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	85% - 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 55%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppen- häusern	Wohnungseingangstür zu unbe- heizten Treppenhäusern

Je nach Einsatzort ist eine Tür klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Tür unterschiedlich sind kann dies zu Problemen führen. Mittels einer Prüf norm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt, die Toleranzen in Temperatur- und Luftfeuchtedifferenzen widerspiegeln und mögliche Einsatzorte definieren. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen. Dafür gibt es spezielle Garagenverbindungstüren, die Sie in unserem Home-Programm // CPL auf Seite 86/87 finden.

**Unser Standard bei Funktionstüren ist die Klimaklasse 3.**




# Schallschutz


## für mehr Ruhe in Ihrem Alltag

Unser Alltag ist lauter geworden. Gönnen Sie Ihrem Gehör eine Erholungspause und schließen Sie mit unseren Schalldämmtüren störende Geräusche aus. Nehmen Sie es selbst in die Hand und entscheiden Sie sich für mehr Ruhe, mehr Wohlbefinden und eine optimale Konzentration.


### Lagerware Schallschutz in der Ausführung Klimaklasse 3



Weisslack 9010



Weisslack 9016



Weisslack Exklusiv 9016 KR

SD32  
SD37  
HSD43


SD32

SD32 (nur in 1985 mm)  
RY-451 SD32

Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelung in Breite 860/985 mm aufbemustert werden.


Alle Ausführungen auch in Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

### Bestandteile Schallschutz



- 1 **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
- 2 **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
- 3 **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
- 4 **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 5 **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
- 6 **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
- 7 **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
- 8 **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
- 9 **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
- 10 **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmleinlage
- 11 **Deckplatte** - Alu-Klimadeck (optional HDF für Klimaklasse 2)
- 12 **Oberfläche** - in allen Weisslack-Lackierungen möglich
- 13 **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichthausschnitte nur mit VSG-Glas möglich, Auswahl begrenzt



## Sicherheit

Türblatt / Element	„Höreindruck“	Einsatzempfehlung
Speaker icon: SD32 - Schallschutzklaasse 1 (SK1) Rw,P 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	normales Sprechen gut und deutlich zu hören	Wohnungseingangstüren, Büroräume
Speaker icon: SD37 - Schallschutzklaasse 2 (SK2) Rw,P 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	lautes Sprechen zu verstehen, normales Sprechen hörbar, aber schwer verständlich	Türen zwischen Fluren & Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen, Kranken- & Behandlungsräumen, OP-Räumen
Speaker icon: HSD43 - Schallschutzklaasse 3 (SK3) Rw,P 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	lautes Sprechen zu verstehen, aber unverständlich, normales Sprechen nur schwach hörbar	Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern, Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
Speaker icon: SD47 - Schallschutzklaasse 4 (SK4) Rw,P 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	lautes Sprechen schwach zu hören, aber nicht zu verstehen, normales Sprechen nicht zu hören	Sonderanforderungen

Rw,P // Prüfwert im Labor

**Vorhaltemaß 5 dB//Schallnebenwege im eingebauten Zustand**

Rw,R // Rechenwert im eingebauten Zustand



# Einbruchschutz

## Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer und Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstür an!

### **Grundsätzlich gilt:**

**Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.**

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuch bleibt!

### **Bestandteile Einbruchschutz**



\* aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar

Gut **40 %** der Einbruchsversuche scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

**KEINBRUCH**

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE  
www.k-einbruch.de

Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

[www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)

## Sicherheit

Türblatt / Element	Anforderung	Widerstandszzeit	Einsatzempfehlung
<span style="color: #00AEEF;">●</span> EH45 - RC2 - SK1 <span style="color: #00AEEF;">●</span> RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfaches Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko
<span style="color: #00AEEF;">●</span> EH45 SD - RC2 - SK2 <span style="color: #00AEEF;">●</span> RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfaches Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko
<span style="color: #00AEEF;">●</span> EH45 HSD - RC2 - SK3 <span style="color: #00AEEF;">●</span> RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfaches Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko
<span style="color: #00AEEF;">●</span> EH60 - RC3 - SK3 <span style="color: #00AEEF;">●</span> RC3 = Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug z.B. zweiter Schraubendreher, Brecheisen	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit hohem Risiko

**Mit Feuer- und / oder Rauchschutzfunktion kombinierbar**

**Resistance Class** = Grad des Widerstandes in Abhängigkeit auftretender, unterschiedlicher mechanischer Belastung  
(z.B. RC2 = körperliche Gewalt + Werkzeuge wie Schraubendreher, Zange und Keile)



# Feuerschutz

## vorbeugender Schutz

Evolutionär ist Feuer eines der wichtigsten Bestandteile der Zivilisation und das in den unterschiedlichsten Formen wie z.B. als Licht, Wärmequellen oder zum Kochen. Allerdings ist Feuer nicht nur einer der nützlichen Faktoren des täglichen Lebens, sondern auch ein Element mit unglaublicher Zerstörungskraft. Denn Feuer kann sehr schnell und unbemerkt entstehen und sich durch Sauerstoff und leicht entflammbare Materialien unmittelbar ausbreiten.

Als vorbeugende Maßnahme bieten unsere Feuerschutztüren den besten Schutz bei der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch, zur Rettung von Mensch und Tier sowie um wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen.

### Ziele des vorbeugenden Feuerschutzes:

- Primärziel: Rettung von Menschen
- Risiken der Brandentstehung minimieren
- Risiken der Brandausbreitung minimieren
- Wertgegenstände schützen

### Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102

Feuerwiderstandsklasse	Feuerwiderstand [min]	Bezeichnung
0	T30	> 30 feuerhemmend
1	T90	> 90 feuerbeständig



### Einsatzempfehlung von Feuerschutz- & Rauchschutzelementen

Grundsätzlich muss vom Architekten oder Feuerschutzbeauftragten festgelegt werden, an welchen Stellen im Gebäude eine Feuerschutz- oder Rauchschutztür montiert werden muss. Feuerschutz- & Rauchschutztüren müssen in jedem Fall eine gültige *Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung* besitzen und selbstschließend sein (Obentürschließer). Optional können Türschließer mit Feststellanlagen und Rauchmeldern zum Einsatz kommen. Die Montagerichtlinien in der mitgelieferten Einbauanleitung müssen zwingend eingehalten werden. Typische Einsatzorte sind z.B. Hotelzimmer, Krankenzimmer, Keller- & Heizungsräume.

### Lieferumfang von Feuerschutz- & Rauchschutzelementen:

Hersteller sind gesetzlich verpflichtet ein funktionsfähiges Feuerschutzelement zu liefern

- Türblatt
- Futter
- Bänder, Schloss, Schließblech
- Türschließer
- Türdrücker
- Montageanleitung, Prüfzeugnis

# Rauchschutz

## Schadstoffe bleiben draußen

Rauch sind durch einen Verbrennungsprozess entstehende Aerosole, die einen schädlichen Schadstoff für Mensch, Tier und Umwelt darstellen. Die häufigste Todesursache bei Wohnungsbränden ist eine Rauchgasvergiftung. Tagsüber werden Feuer schnell erkannt und gelöscht, nachts jedoch schlafst auch der Geruchssinn und wenige Atemzüge der geruchlosen & giftigen Rauchgase (Kohlenmonoxid und Kohlendioxid) reichen aus um zum Tod zu führen.

Damit dies nicht passiert ist vorbeugender Rauchschutz besonders wichtig. Rauchmelder können auch im Schlaf warnen und somit Leben retten. Rauchschutzelemente sind ebenfalls eine gute Maßnahme, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern und Flucht- & Rettungswege für eine gewisse Zeit rauchfrei zu halten.

### Grundsätzliche Anforderungen an Rauchschutzelementen:

- Rauchschutzelemente müssen ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis besitzen
- Rauchschutzelemente müssen selbstschließend sein
- Rauchschutzelemente müssen zu jeder Zeit ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten
- Das komplette Element muss von einem Hersteller geliefert werden



# Barrierefreiheit

## für ein selbstbestimmtes Leben

Viele Einschränkungen wie z.B. kurz- & langfristige Handicaps oder körperliche Beeinträchtigungen können im täglichen Leben einen Raum ohne fremde Hilfe schwer zugänglich machen. Auch ältere Menschen sind oftmals davon betroffen.

Um die Teilnahme am öffentlichen Leben und im eigenen Heim zu gewährleisten, empfehlen wir unsere barrierefreien Türen. Diese sind speziellen Anforderungen gewachsen und helfen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



Intelligente Tür- und Beschlagslösungen sorgen für barrierefreies Wohnen im eigenen Heim und ermöglichen die uneingeschränkte Teilnahme am alltäglichen Leben.



Zu beachten sind neben den gesetzlichen Bestimmungen auch DIN-Normen bei der „barrierefreien Planung“.

### Allgemeine Bestimmungen zu folgenden Punkten definiert:

- Leibungstiefe
- Türen-Bedienkräfte
- Schwellen
- Bedievorrichtungen
- Taster
- Spione

### Besonderheiten bei Sehbehinderung:

- Kontrastreiche Gestaltung (Leuchtdichtekontrast) bei Drückergarnituren und Ganzglastüren
- Intarsientüren mit verschiedenen Oberflächen

### Zusatzaoptionen:

- Fingerklemmschutz
- Griffform bzw. zusätzlicher Haltegriff
- automatische Schiebetürbeschläge



Umfassende Informationen zu barrierefreien Türen finden Sie in unserer Kurz-broschüre [Barrierefreiheit](#).



## Einsatzempfehlungen

Die meisten Menschen mit körperlichen Einschränkungen leben in ihren eigenen Wänden. Diese können auch teilweise so umgebaut werden, dass Ihnen ein „barrierefreies Wohnen“ ermöglicht wird. Bauliche Änderungen an Mietobjekten müssen allerdings vom Vermieter genehmigt werden. Heime, Wohnheime, Pflegeheime und Krankenhäuser werden bereits barrierefrei gebaut und auf die Anforderungen pflegebedürftiger Menschen ausgerichtet.



### Barrierefreies Wohnen im Eigenheim und Mietobjekt konzentriert sich auf:

- Menschen mit motorischen Einschränkungen, d.h. Geh- oder Greifbehinderungen
- Menschen, die auf Mobilitätshilfen (z.B. Rollator und Rollstuhl) angewiesen sind
- Menschen mit sensorischen Behinderungen, d.h. seh- oder hörbehinderte Menschen, Blinde oder Gehörlose
- Klein- oder großwüchsige Menschen
- Menschen mit chronischen Erkrankungen
- Personen mit Kinderwagen und Kleinkindern sowie Gepäck

### Barrierefreies Bauen in Heimen, Tagesstätten und Krankenhäusern konzentriert sich auf:

- Menschen mit vorübergehenden Unfallfolgen
- Ältere und schwächere Menschen

## Wohnungseingangstüren

Mit den folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstür optimal nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen aufgerüstet werden.

Aufbemusterung		
Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türblattes im Futter und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC 
Türspalsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch
Bandseitensicherung	Schützt die Bandseite der Tür vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch

**digitaler Türspion**  
erweiterter Blickwinkel auf die Türgenseite



**Türspion**  
(mit und ohne Abdeckung)  
ermöglicht den Blick auf das Gegenüber vor dem Öffnen



**Bandseitensicherung**  
Erschwert das Aushebeln einer Tür



**Türspalsicherung**  
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich




**verstärkte Bandsysteme**  
für längerfristige Tragfähigkeit

**3-fach-Verriegelung**  
mit zwei zusätzlichen Bolzenverriegelungen,  
Nebenschließbleche bei geschlossener Tür nicht sichtbar

## Funktionsgarnituren - für Einbruch-, Feuer- und Rauchschutz

Nicht nur dem Türelement an sich, sondern gerade auch den Beschlägen kommt eine große Verantwortung im Hinblick auf die zu erfüllende Funktion zu.



**Alle Garnituren in der Ausführung Tessa Edelstahl matt und Ella Samschwarz kurzfristig lieferbar**

### Erläuterung

#### ES1 - Garnitur

ES1 - Einbruchschutz RC2 mit Anbohrschutz

#### ES1 - KS

ES1 - Einbruchschutz RC2

KS - mit Kernziehschutz und Anbohrschutz

#### ES1 - KS - RS

ES1 - Einbruchschutz RC2


KS - mit Kernziehschutz

RS - als Rosetten-Halbgarnitur mit Anbohrschutz

## Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.

### Scherenschließer



Scherenschließer DORMA TS 89  
silber inkl. Montageplatte

Scherenschließer GEZE TS 4000  
silber inkl. Montageplatte

### Gleitschienschließer



Gleitschienschließer DORMA TS 93 B  
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienschließer GEZE TS 3000 V  
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienschließer GEZE TS 5000  
silber inkl. Montageplatte


Gleitschienschließer GEZE TS 5000  
weiss RAL 9010/9016 inkl. Montageplatte

Gleitschienschließer GEZE TS 5000  
schwarz RAL 9005 inkl. Montageplatte


## Bandsysteme



**2-teiliges Bandsystem V3420 WF**  
Tragfähigkeit einer Standard Tür  
bis 40 kg



**3-teiliges Bandsystem V4426 WF**  
Tragfähigkeit einer schwereren  
Tür bis 70 kg



**verstärkte Bandtasche ST108**  
zusätzliche Verstärkung der  
Tragfähigkeit

## Schließblech



**Schließblech Standard**  
Ansicht Futterbrett



**Schließblech Standard**  
Ansicht Futterrückseite

## Schloss & Band stumpf einschlagend



### Magnetschloss

Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.

### Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren



**verstärktes Schließblech mit  
Stahlhalteplatte Nr. 35**  
Ansicht Futterbrett




**verstärktes Schließblech mit  
Stahlhalteplatte Nr. 35**  
Ansicht Futterrückseite




### Tectus Band TE 340 3D

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°  
(Verstellbereich seitlich +/- 3 mm, Höhe +/- 3 mm, Andruck +/- 1mm)

## Lüftungsgitter



## Bestandteile & Maßangaben



Maßangaben DIN						
Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außemaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs-höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außemaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645) *	635 - 665	<b>610</b>	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020	<b>1985</b> <b>2110</b>
	760 (770) *	760 - 790	<b>735</b>		2125 - 2145	
	885 (895) *	885 - 915	<b>860</b>	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2125 - 2145	<b>1985</b> <b>2110</b>
	1010 (1020) *	1010 - 1040	<b>985</b>			
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270) *	1260 - 1290	<b>1235</b>	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020	<b>1985</b> <b>2110</b>
	1510 (1520) *	1510 - 1540	<b>1485</b>		2125 - 2145	
	1760 (1770) *	1760 - 1790	<b>1735</b>			
	2010 (2040) *	2010 - 2040	<b>1985</b>			

\* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken							
Nenndicke, mm von - bis, mm	80 75-95	100 95-115	125 115-135	145 135-155	165 155-175	185 175-195	205 195-215
Nenndicke, mm von - bis, mm	225 215-235	245 235-255	270 260-280	290 280-300	310 300-320	330 320-340	



**SÜHAC GmbH**

Rudolf-Diesel-Straße 3  
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0

Fax: +49 981 970 00-410

Mail: kontakt@suehac.de

Web: suehac.de